

Bezpečnostní list

Flügger Impredur Olej na Dřevo

Flügger

Stran 1 z 3

(Flügger Impredur Traeolie)
01-08-2010

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Název výrobku

Flügger Impredur Olej na Dřevo
(Flügger Impredur Traeolie)

Dodavatel

Flügger s. r. o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel:+420 554 614 514, Fax:
+420 554 610 356 ,E-mail: hse@flugger.com
Nouzové telefonní číslo: +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02 (24 hodin),
Toxikologické informační středisko (TIS)
Kontaktní osoba: Produktové oddělení

Nahrazuje:

-

Použití produktu

Vysychavý olej k ošetření a údržbě povrchů z tvrdého a ušlechtilého dřeva v exteriéru.

2. IDENTIFIKACE RIZIK

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle klasifikace a pravidel značení platných v této zemi.

Tkaniny znečištěné výrobkem se mohou samy vznítit. Musí se po použití nasáknout vodou nebo zničit.

Trpíte-li alergií, přečtěte si prosím informace v oddíle 11.

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Substance / látky / Číslo EINECS / Číslo CAS

w/w% / Klasifikace / Poznámka

3-Jód-2-propinyl-butylkarbamát / 259-627-5 / 55406-53-6
< 0,5 / Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50 /

Plné znění R-vět je uvedeno v Oddílu 16.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Vdechování

Osoby pociťující nevolnost je nutno odvést na čerstvý vzduch a zajistit dohled.

Požítí

Vypijte několik sklenic vody nebo mléka.

Kůže

Opláchněte kůži velkým množstvím vody a zároveň svlékněte potřísněný oděv, náramkové hodinky atd.

Oči

Vyjměte případné kontaktní čočky. Zakloňte hlavu dozadu, rozevřete doširoka oči a vyplachujte vodou několik minut nebo dokud potíže nezmizí. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Další informace

Při příchodu lékařské pomoci ukažte lékaři bezpečnostní list nebo štítek.
Příznaky: Viz Oddíl 11.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Výrobek není hořlavý. Při hašení použijte práškový hasicí přístroj, pěnový, oxid uhličitý nebo vodní mlhu.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Rozlitou látku zadržte a absorbujte pomocí písku nebo jiného absorpčního materiálu a přeneste do vhodné nádoby na odpad. Instrukce pro likvidaci - viz Oddíl 13. Zabraňte úniku významného množství výrobku do vodních zdrojů, kanalizace nebo obecně do životního prostředí. Pokud výrobek znečistí moře, jezera nebo kanalizaci, uvědomte příslušné úřady v souladu s místními předpisy.

Bezpečnostní list

Flügger Impredur Olej na Dřevo

Flügger

Stran 2 z 3

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Manipulace

Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený, v suchu a mimo dosah dětí. Oddělte od potravin.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Bezpečnostní opatření pro použití.

Zajistěte účinné větrání. Měla by být k dispozici tekoucí voda a zařízení pro vyplachování očí.

Při broušení povrchu vzniká prach, který je zdraví škodlivý. Zajistěte dobrou ventilaci. Pokud je to nutné, použijte dýchací masku.

Ochrana dýchání

Nevyžaduje se.

Rukavice a ochranný oděv

Používejte ochranné rukavice, např. vinylové. Postupujte podle pokynů a informací dodavatele ohledně jejich použití, doby průniku atd.

Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochrana očí

Může-li dojít k zasažení očí nebo rozstříknutí, používejte ochranu očí.

Mezní hodnoty expozice při práci

Neobsahuje žádné látky, které by podléhaly požadavkům na hlášení.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled - kapalina v různých barvách

Zápach - neutrální

Rozpustnost - emulgovatelný vodou

Relativní hustota (kg/l): 1,02-1,03

pH (koncentrát): 6,0-8,0

Org. rozpouštědla (hm. %): 0

Voda (hm. %): < 80

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Při běžném zacházení je stabilní. Při vysokých teplotách mohou vznikat zdraví ohrožující produkty rozkladu, např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní

Vdechování

Při dlouhodobém používání v malých uzavřených prostorách může vyvolat pocit neklidu.

Požítí

Při požití velkého množství může způsobit dočasný pocit neklidu.

Kontakt s pokožkou

Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu může způsobit odmaštění, vysušení nebo dráždivou dermatitidu.

Kontakt s očima

Může způsobit podráždění očí

Riziko přecitlivělosti

Obsahuje Isothiazolinon (CMIT/MIT, číslo CAS 55965-84-9), který může vyvolat alergickou reakci při styku s kůží.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Podle současné legislativy není výrobek klasifikován jako škodlivý pro životní prostředí. Výrobek se nesmí dostat do kanalizace a vodních toků.

Ekotoxicita

Ekotoxikologické informace o vlastním výrobku neexistují.

Výrobek obsahuje 3-Jod-2-propinylbutylkarbamát, který je vysoce toxický pro vodní organismy.

3-Jod-2-propinylbutylkarbamát:

LC50 96 hod, ryby: 0,072 mg/l

EC50 48 hod, dafnie: 0,16 mg/l

EC50 72 hod, řasy: 0,022 mg/l

Bezpečnostní list

Flügger Impredur Olej na Dřevo

Flügger

Stran 3 z 3

13. POKYNY K LIKVIDACI

Výrobek není nebezpečným odpadem. Musí se likvidovat v souladu s místními předpisy.

Kapalné zbytky výrobku jsou klasifikovány jako:

Kód EKO: 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

14. INFORMACE PRO PŘEPRUVU

Produkt není pokryt pravidly pro silniční ani námořní přepravu nebezpečného zboží podle ADR a IMDG.

15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Symboly nebezpečí

Označení nebezpečí Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle klasifikace a pravidel značení platných v této zemi.

R-věty

(-)

S-věty

(-)

Další značení

Tkaniny znečištěné výrobkem se mohou samy vznítit. Musí se po použití nasáknout vodou nebo zničit. Limitní hodnota TOL (kat. A/F): 130 g/l (2010)

Obsah TOL ve výrobku: max. 130 g/l

Omezení při použití

-

Požadavky na výcvik

Nepožaduje se žádný speciální výcvik, je však bezpodmínečně nutná důkladná znalost tohoto bezpečnostního listu.

Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

16. DALŠÍ INFORMACE

Použité zdroje

Bezpečnostní listy od dodavatele a současná legislativa.

Další informace

Bezpečnostní list vychází z legislativy EU a členského státu. Pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu. Informace je nutno považovat za popis bezpečnostních požadavků kladených na výrobek, nikoli za záruku vlastností výrobku.

Plné znění R-vět, uvedených v oddílu 3.

R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

R50 Vysoce toxický pro vodní organismy

Změny byly provedeny v následujících oddílech:

Nový.

Flügger s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356
www.flugger.cz Technická podpora: infocz@flugger.com. Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu.
Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.